

Melcalin®

Rendox PRAL 0

Supplemento alimentare

Indicazioni

Favorisce il drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità delle vie urinarie.

Melcalin Rendox e' esente da lattosio e glutine.

Informazioni nutrizionali

Valori nutritivi	per 100 g	dose max pro die (90 gtt pari a c.ca 4,1 g)
Solidago Virgaurea	3,6 g	1800 mg
Sabal Serrulatum	2,4 g	610 mg
Populus Tremuloides	1,8 g	200 mg

Ingredienti

Estratti idroalcolici di:
Solidago Virgaurea (Solidago - erba),
Sabal Serrulatum (Serenoa repens - frutto),
Populus Tremuloides (populus - corteccia e foglie).

Modalità d'uso

30 gocce per 3 volte al giorno.

Note ed avvertenze

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo della luce solare e da fonti di calore diretto. Il prodotto non deve intendersi come sostitutivo di una dieta variata e va utilizzato nell'ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato. Non superare la dose consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Dopo l'uso non disperdere il contenitore nell'ambiente.



Confezione Flacone gocce
Peso Netto 50 ml

Melcalin Rendox può essere ordinato
direttamente in tutte le farmacie



Distributore esclusivo

BioTekna Srl - Biomedical Technologies
via Pialoi, 39/4 - 30020 Marcon (VE) - Italy - web:www.biotekna.com email:info@biotekna.com

Rendox

Descrizione

Preparato indicato per favorire la diuresi.

Solidago virgaurea è un rimedio ben collaudato da secoli nel trattamento delle malattie delle vie urinarie. Ha uno spettro d'azione piuttosto ampio: antinfiammatorio, diuretico, antispasmodico, analgesico; è particolarmente indicato per il trattamento di infezioni, infiammazioni e per prevenire la formazione di calcoli renali^{1,2,3,4,5}.

Indicazioni

Favorisce la diuresi.

Utilizzo in associazione

Può essere usato in associazione con Melcalin Epadox.

Esempio di assunzione in associazione:

30 gtt di Rendox più 30 gtt di Epadox diluite in una bottiglietta d'acqua da mezzo litro, da bere durante la mattinata.

Bibliografia

1 Melzig MF. [Goldenrod--a classical exponent in the urological phytotherapy]. Med Wochenschr. 2004 Nov;154(21-22):523-7.

2 Yarnell E. Botanical medicines for the urinary tract. J Urol. 2002 Nov;20(5):285-93. Epub 2002 Oct 17.

3 Chodera A, Dabrowska K, Sloderbach A, Skrzypczak L, Budzianowski J. Katedra i Zakład Farmakologii, Akademia Medyczna, Poznań. [Effect of flavonoid fractions of *Solidago virgaurea* L on diuresis and levels of electrolytes]. Acta Pol Pharm. 1991;48(5-6):35-7.

4 Liz R, Vigil SV, Goulart S, Moritz MI, Schenkel EP, Fröde TS. The anti-inflammatory modulatory role of *Solidago chilensis* Meyen in the murine model of the air pouch. J Pharm Pharmacol. 2008 Apr;60(4):515-21.

5 Tamura EK, Jimenez RS, Waisam K, Gobbo-Neto L, Lopes NP, Malpezzi-Marinho EA, Marinho EA, Farsky SH. Inhibitory effects of *Solidago chilensis* Meyen hydroalcoholic extract on acute inflammation. J Ethnopharmacol. 2009 Apr 21;122(3):478-85. Epub 2009 Jan 31.